FERMDOORS

Made in France

Porte De Garage Sectionnelle

Catalogue

Fabricant

Leader en Lorraine

FERMDOORS c’est avant tout une entreprise française !

Notre société a vu le jour en 2011 dans les Yvelines, en Ilede-France tout d’abord, puis s’est relocalisée en 2014 dans les Vosges. En peu de temps nous avons réellement su nous implanter en tant que leader dans la fabrication et la pose de porte de garage sectionnelle grâce à nos produits et services de qualité. Notre but aujourd’hui, est d’introduire nos produits sur le marché à l’échelle nationale au service des clients particuliers et professionnels à travers plusieurs agences.

Plus de 7000 Clients

A ce jour, FERMDOORS compte plus de 7 000 clients particuliers et professionnels qui nous ont accordés leur confiance afin de réaliser leurs projets. Notre équipe s’engage à transmettre un produit de qualité grâce à son expérience, son savoir-faire, sa réactivité et son professionnalisme. Notre point fort, un stock important qui permet un délai de fabrication rapide quel que soit votre situation géographique, mais surtout des produits haut de gamme à prix imbattable.

+7000
Clients Satisfaits

2011
Création de Fermdoors

7500
Portes de Garage Posées

9000
KM Parcourus/an

Solution hautement innovante «ressort dans ressort» avec cables compensateurs

FERMDOORS

STARTING 2.0

Caractéristiques

Notre porte sectionnelle STARTING 2.0 est la plus vendue, elle est parfaite pour tous types de projets, reconnue pour sa qualité et son prix!

ISOLATION // ÉTANCHÉITÉ

- Panneaux sandwich double paroi acier 40mm, épaisseur de tôle 0.5mm avec systèmeanti-pince doigts.
- Coefficient d'isolation thermique : 0.5W/m²k
- Triple joint d'étanchéité et embouts laqués.

ESTHÉTIQUE

- Finition extérieure tous types de panneauxet RAL au choix.
- Huisseries et cornières en acier galvanisés 2mm.
- Quincaillerie laquée blanche (supports et charnières).
- Double galets sur roulement à billes.

INSTALLATION FACILE

- Compensation de la porte par ressorts à extension dans les huisseries verticales.
- Système de roulettes DUPLEX à billes.
- Système de sécurité conforme aux normesen vigueur.
- Visseries et suspentes inclus..
- Retombée de linteau minimum 40mm pour les portes manuelles et 100mm avec motorisation.
- Écoincons latéraux 80mm.
- Temps de pose : 4h pour 1 **technicien**.
- **Garantie 5 Ans** (hors motorisation).

FERMDOORS

La force de la porte ISOLUX

ISOLATION

- Nous utilisons un joint bas EDPM qui se glisse directement dans la lèvre du panneau, ainsi que des joints thermiques en périphérie, ces améliorations évitent les ponts thermiques.

DESIGN

- En plus d'une galvanisation de la quincaillerie, celle ci reçoit un thermolaquage complet en blanc 9016.
- Les caches ressort sont mis en place afin de ne plus voir les ressorts apparents et ainsi gagner en sécurité.

SOLIDE

- Avec son renfort de courbe, cette porte devient une des plus solide du marché, grâce à notre expérience nous avons conçu de nouvelles pièces, il n'est plus nécessaire de tirer les diagonales, un gain de temps et surtout de performance.

FERMDOORS

Panneaux Standard



LISSE

Gris anthracite 7016 - texture DEEPMAT

Blanc 9010 - texture effet nacré

RAINURÉ

Chêne doré - rainure centrale - texture WOODGRAIN

Nous pouvons laquer votre porte de garage au RAL de votre choix.

Texture Deepmat: *Peinture structurée et légèrement métallisée avec effet nuit étoilé*
Texture nacré: *Peinture avec léger relief, effet moderne*
Texture Woodgrain: *Effet faux bois, texture prononcée et rugueuse*

FERMDOORS

Motorisation

SOMMER

SOMMER DUO

- Automatisme intelligent avec boîtier de commande séparé.

QUALITÉ

- Modèle innovant et perfectionné.
- Peu énergivore.
- Très Rapide 240mm/sec.
- Made in germany.

SÉCURITÉ

- Moteur à auto-blocage puissant et contre-pression active.
- Déverrouillage de secours intégré.
- Possibilité de coupler ou découpler dans n'importe quelle position.i

INTELLIGENT

- Programmation automatique.
- Courbe de force automatique.
- Facile à installer.
- Flexible grâce au boîtier de commande séparé.
- Montage possible au mur ou plafond.
- Équipement supplémentaire s'installent facilement.

  comme le célèbre DIGICODE ou les accessoires (senso, memo...).

FERMDOORS

Options

Contacteur à Cléf

Digicode radio

Dévérouillage extérieur

Photo-cellules

Portillon

- Serrure multipoints.
- Ferme porte intégré.
- Charnières invisibles.
- Seuil plat 30mm.
- Sécurité portillon.
- Profilés laqués au Ral de la porte et poignée extérieure aluminium.

Hublots

Disponible en double polycarbonate ou en vitrage sécurité

Alunox carré 280mm, vitrage PMMA losange possible

Alunox rond 280mm, vitrage PMMA

FERMDOORS

Décoration Alunox



Photos réalisations

Plus de photos sur notre page Facebook **Fermdoors**



FERMDOORS

Faites confiance à notre distributeur

Made in France